

Rychlý, štíhlý  
a přenosný skener  
pro pracovníky na  
cestách a domácí  
uživatele

**P-208II**

Přenosný skener dokumentů  
(s volitelnou Wi-Fi jednotkou WU10)

**you can**



imageFORMULA

**Canon**

Automatický podavač s kapacitou 10 listů, vysokorychlostní oboustranné skenování a volitelné připojení přes Wi-Fi – to jsou přednosti, které předurčují tento skener k maximalizaci produktivity vaší práce, bez ohledu na to, kde je třeba přiložit ruku k dílu.



Skener P-208II je lehký a kompaktní. Na stole zabere asi tolik místa, jako klasické pravítko. Proto je ideálním řešením pro pracovníky na cestách a domácí uživatele.



**RYCHLOST  
ČERNOBÍLE**

8 str./min nebo  
16 obr./min



**RYCHLOST  
BAREVNÉ**

8 str./min nebo  
16 obr./min



**DENNÍ PROVOZNÍ  
ZATÍŽENÍ**

100 skenů/den



**AUTOMATICKÝ  
PODAVAČ  
DOKUMENTŮ**

10 listů

### Mobilní skenování bez kompromisů

imageFORMULA P-208II nabízí pracovníkům na cestách i uživatelům v kancelářích velmi rychlé oboustranné barevné skenování – až 16 obr./min při rozlišení 200 dpi. Zachovejte si vysokou produktivitu i na cestách s pomocí integrovaného automatického podavače dokumentů s kapacitou 10 listů, který vám v rámci jedné operace umožní pohodlně dávkově skenovat dlouhé dokumenty, jako jsou například smlouvy. Skener P-208II je jen o málo větší než standardní pravítko a váží pouhých 600 gramů. Proto jej budete moci bez problémů kamkoli přenést. P-208II je navíc kompatibilní se standardními PC i počítači Mac a mobilními zařízeními s operačním systémem Apple iOS a Android.\* To je zárukou maximální flexibility.

\* Při použití volitelné jednotky WU10.



Výjimečně štíhlý a lehký

### Zapojte a skenujte s CaptureOnTouch Lite

Zásadou nastavitelné funkce automatického spuštění můžete začít skenovat bezprostředně po připojení USB kabelu! Skener P-208II je vybaven softwarem CaptureOnTouch Lite, takže nemusíte stahovat žádné další ovladače ani aplikace. Stačí skener zapojit a můžete skenovat.

### Intuitivní zpracování obrazu

Pestrá škála vestavěných funkcí pro zpracování obrazu vám pomůže dosáhnout špičkových výsledků. P-208II nabízí například automatickou detekci barev, rozpoznání orientace textu nebo vylepšení textu, s jejichž pomocí dosáhnete optimální kvality skenovaných obrazů. Plně automatický režim se pak postará o volbu nejlepšího nastavení pro vaše dokumenty a současně výrazně urychlí práci.

### Skenujte všechny typy dokumentů

Protože si skener P-208II poradí skutečně s pestrou škálou médií, je skvělým zařízením pro domácí uživatele i firmy. Pracovníci ve firmách mohou skenovat jak smlouvy na standardním papíru formátu A4, tak dokumenty nepravidelné velikosti, jako jsou například navštívenky nebo čipové karty. To vše pohodlně i mimo kancelář.

P-208II oceníte také při domácím využití. Skvěle pomůže se skenováním účtů a díky obrazovému režimu si hravě poradí i se skenováním starých fotografií.



Podavač dokumentů s kapacitou 10 listů a podporou oboustranného skenování

Skenujte bezdrátově do chytrých zařízení s volitelnou Wi-Fi jednotkou WU10. Tato jednotka je perfektním doplňkem skeneru P-208 a umožní vám skenovat přímo na mobilní telefony, tablety a PC.



### Volitelná Wi-Fi jednotka WU10

Wi-Fi jednotka WU10 umožňuje bezdrátově skenovat do mobilních zařízení, aniž byste se museli připojovat k síťovému bodu přes kabel. Po instalaci aplikace Wireless Connection Setup Tool a Network Monitor mohou podniky rovněž nastavit bezdrátové skenování do stolních PC. Jednotka WU10 je vybavena dobíjecí lithium-iontovou baterií, která při plném nabití poskytne energii k naskenování až 400 obrazů. Jednoduše připojte svůj mobilní skener Canon přes rozhraní USB a vychutnejte si rychlé mobilní skenování kdykoli a kdekoli.

### Aplikace CaptureOnTouch Mobile

Skenujte přímo do svého iPhone®, iPadu® nebo libovolného zařízení se systémem Android díky bezplatné aplikaci CaptureOnTouch Mobile. Tato aplikace nabízí vespole nástroje pro zpracování obrazu, včetně automatické detekce velikosti stránky, korekce sklonu nebo vynechání prázdné stránky. Díky tomu získáte špičkový obraz při každém použití.

**Stáhněte si zdarma aplikaci CaptureOnTouch Mobile z Google Play (zařízení se systémem Android) nebo Apple App Store (zařízení se systémem iOS).**

## Výkonný a intuitivní software zvýší vaši produktivitu



P-208 bude skvělým partnerem pro zařízení s operačním systémem Mac i Windows. Balík špičkového softwaru pro stolní počítače vám pomůže získat z vašeho skeneru maximum.

### CaptureOnTouch

Intuitivní software vám umožní snadno a rychle dosáhnout výsledků špičkové kvality. CaptureOnTouch využívá grafické uživatelské rozhraní s možností skenování do různých souborových formátů včetně PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX a PNG. CaptureOnTouch umí rovněž odesílat informace přímo do systémů pro správu dat (kompatibilní se systémy Windows i Mac).

### Moduly pro cloudové služby

Software CaptureOnTouch obsahuje moduly pro připojení ke cloudu a službám ECM, jako jsou například Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, SugarSync, OneDrive (pouze v operačním systému Windows) a Dropbox.




Lepší připojení ke cloudu

### CaptureOnTouch Lite

Jedinečné pohodlí a přenosnost na cestách. Software integrovaný do skeneru P-208II zajišťuje rychlé a bezproblémové připojení, aniž byste museli instalovat ovladače nebo jakýkoli jiný software (kompatibilní se systémy Windows i Mac).

### Presto! BizCard

Skenujte navštívenky, převádějte a organizujte důležité informace do databáze s možností vyhledávání (kompatibilní se systémy Windows i Mac).



Intuitivní grafické uživatelské rozhraní aplikace CaptureOnTouch

## Specifikace pro imageFORMULA P-208II

Typ Snímač skenovací jednotky Optické rozlišení Zdroj světla Skenovací strana Rozhraní Rozměry Hmotnost Požadavky na napájení Spotřeba energie Provozní prostředí Ekologické normy	Stolní skener s podáváním listů Dvouřádkový senzor CMOS CIS 600 dpi RGB LED Přední/zadní/oboustranně High Speed USB 2.0 Se zavřeným zásobníkem: 312,5 (Š) × 56,5 (H) × 40 (V) mm S otevřeným zásobníkem: 312,5 (Š) × 89,5 (H) × 40 (V) mm cca 600g Napájení přes USB (500 mA) Skenování: 2,5W, Pohotovostní režim: 1,5 W, Vypnuté napájení: 0,5 W 10–32,5 °C (50–90,5 °F), Vlhkost: 25–80 % RH RoHS a ENERGY STAR		
<b>RYCHLOST SKENOVÁNÍ<sup>1</sup></b>	<b>P-208II</b>		
(A4, na výšku)	Jednostranně	Oboustranně	
ČB / Stupně šedé Barevně	200 dpi / 300 dpi 200 dpi 300 dpi	8 str./min 8 str./min 6 str./min	16 obr./min 16 obr./min 12 obr./min
<b>SPECIFIKACE DOKUMENTU</b>	Šířka Délka Tioušťka Skenování karet Separace papíru Kapacita podavače	50,8 – 216 mm 70–356 mm 52–209 g/m <sup>2</sup> (0,06–0,22 mm) 54 × 86 × 1,4 mm (Podpora skenování embosovaných karet) Separáčnická podložka 10 listů (64g/m <sup>2</sup> )	
<b>VÝSTUP</b>	Rozlišení Režim	150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi Černobíle, pokročilé vylepšení textu II, 256 úrovní šedé (8 bitů), 24bitové barvy	

<b>SPECIÁLNÍ FUNKCE</b>	Automatická detekce velikosti stránky, korekce sklonu, trojrozměrná korekce barev, automatická detekce barev, korekce stínů, vylepšení textu, přednastavená křivka gama korekce, skenovací panel, skenování náhledu, otočení obrazu, vynechání prázdné stránky, výběr strany skenovaného dokumentu, nastavení oblasti skenování, rozpoznání orientace textu, nepřetřžené skenování, zvýraznění hran, potlačení moaré, ochrana před prosvítáním zadní strany / odstranění pozadí, úprava kontrastu, vyhlazení pozadí, oříznutí stínu (možnost zapnout/vypnout), aplikace korekcí vhodných pro fotografie, detekce dvojitého podávání (podle délky)
<b>PŘÍLOŽENÝ SOFTWARE</b>	Pro operační systém Windows Ovladač ISIS / TWAIN (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8) CaptureOnTouch <sup>2</sup> CaptureOnTouch Lite <sup>2</sup> Presto! BizCard Reader Modul: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, SugarSync, OneDrive a Dropbox Pro Mac OS Ovladač TWAIN CaptureOnTouch <sup>2</sup> CaptureOnTouch Lite <sup>2</sup> Presto! BizCard Reader Modul: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, SugarSync, Dropbox
Volitelné příslušenství	Wi-Fi jednotka Canon WU10 Silex C-6600GB skenovací a tiskový server Pouzdro pro přenašání
Spotřební zboží Doporučené denní provozní zatížení	Separační podložka 100 skenů/den
<sup>1</sup> Rychlost skenování závisí na specifikacích počítače a nastavení funkcí. <sup>2</sup> Sady SDK (Software Developer Kits) určené pro vývojáře systémů jsou dostupné přes Canon Business Solutions Developer Programme – <a href="http://www.canon.europe.com/bsdp">www.canon.europe.com/bsdp</a> Některá vyobrazení byla simulována za účelem kvalitní reprodukce. Veškerá data vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon. Tento leták a specifikace produktu byly zpracovány před uvedením produktu na trh. Konečné specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. ™ a ©: Všechny názvy společností nebo výrobků jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných výrobců na odpovídajících trzích nebo v odpovídajících zemích.	

## Specifikace pro volitelnou Wi-Fi jednotku WU10

Typ Rozměry: (Š × H × V) Hmotnost Rozhraní	Volitelná Wi-Fi jednotka a napájecí jednotka 125 × 71 × 31,7 mm Hlavní jednotka: 125 g / Baterie: 44,5 g Hostitelské USB pro připojení skeneru IEEE802.11b/g/n	
<b>NAPÁJENÍ</b>	Napájecí adaptér nebo lithium-iontová baterie Počet skenů na jedno nabití: (A4, 200 dpi, barevně) Spotřeba energie	400 obrazů (při plném nabití) Maximální spotřeba: 13,2 W / Vypnuto: 0,5 W

<b>SPECIFIKACE WI-FI</b>	Provozní režim Přenosová rychlost: (teoretické hodnoty) Frekvence Zabezpečení Wi-Fi	Režim přístupového bodu a režim stanice IEEE802.11b: Max. 11 Mb/s IEEE 802.11 g: 54 Mb/s IEEE 802.11 n: 300 Mb/s 2,4 GHz WPA-PSK (TKIP / AES) WPA2-PSK (TKIP / AES) WEP (64/128 bitů) Podpora WPS (Wi-Fi Protected set-up)
<b>PŘÍLOŽENÝ SOFTWARE</b>	Pro operační systém Mac a Windows Podpora operačních systémů pro mobilní zařízení Spotřební zboží	Canon Wireless Connection Setup Tool, Network Monitor Aplikace pro mobilní zařízení se systémem Android a Apple iOS Lithium-iontová baterie LP-E10



Canon Electronics Inc  
[canon.com](http://canon.com)

Canon Europe  
[canon-europe.com](http://canon-europe.com)

Czech Edition  
 © Canon Europa N.V., 2014

Canon CZ s.r.o.  
 nám. Na Santince 5/2440  
 160 00 Praha 6  
 Tel. +420 225 280 111  
 Fax +420 225 280 311  
[canon.cz](http://canon.cz)